

Bedienungsanleitung

 **SONVITA®**

EasyFilter



Installation



Filter und Gehäuse



Schlüssel




Zwei
Flex-Schläuche



Carbon Filter



Kopf




Gehäuseaufhängevorrichtung




Convertidores
de 1/2" a 3/8".

Einbauskizze


Bitte Einbauanleitung
beachten:



Hinweis: Um den Einbau zu erleichtern, sollte der Filter mindestens 20 cm unterhalb des Wasserhahns angebracht werden




Befestigen Sie die Halterung



Die Gummiringe an beiden Enden anbringen




Schläuche an beiden Enden installieren




Montieren Sie den Kopf an der Halterung




Installieren Sie das Gehäuse durch Drehen im Uhrzeigersinn am Kopf




Drehen Sie die Wasserzufuhr ab




Ziehen Sie den Originalschlauch vom Wasserhahn ab



Verbinden Sie den Flex-Schlauch mit dem Wasserauslassschlauch



Schließen Sie den Zulaufschlauch an den Wasserhahn an



Wasserzufuhr wieder öffnen


Lassen Sie das Wasser mindestens 5 Minuten durchlaufen bevor Sie das gefilterte Wasser nutzen.

Filterwechsel

Der zweistufige Filter entfernt bis zu 99% der Verunreinigungen und lässt alle wichtigen Mineralien zurück. Er entfernt Schwermetalle wie Chlor, Bleioxid, flüchtige organische Verbindungen und andere Verunreinigungen.




Den Kopf durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abnehmen



Das Gehäuse mit dem Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen



Entfernen Sie den gebrauchten Filter



Setzen Sie den neuen Filter ein

Für bestmögliche Ergebnisse, empfehlen wir einen Filterwechsel alle 6 Monate

 **SONVITA®**

RDL Group GmbH
Eduard-Buchner-Straße 19
85662 Hohenbrunn
Tel. +49 8102-7278470
info@rdl-group.eu
www.filterzentrale.com